

学校感染症届出書 提出のお願い

Pedimos que entregue a Notificação de doenças contagiosas na Escola

学校において予防すべき感染症にかかった場合には、学校保健安全法第19条に基づき、欠席ではなく「出席停止」となります。お子様が下記の感染症にかかったと思われる場合は、必ず医師の診断を受けてください。感染のおそれがなくなり、登校できるようになりましたら、保護者の方が下記の必要事項を記入し学校へご提出ください。

Nas escolas, de acordo com o artigo 19 da lei de saúde e segurança escolar, como prevenção em caso de contrair doenças contagiosas, as faltas não serão consideradas como Faltas e sim como Suspensão de frequência escolar (*shusseki teishi*). Em caso de suspeitar que seu filho(a) tenha contraído alguma doença mencionada no quadro abaixo, faça uma consulta médica sem falta. Se esta suspeita for descartada e a criança for liberada para ir a escola, o responsável deverá preencher a parte abaixo com os dados necessários e entregar para a escola.

Esta é uma medida de prevenção contra a propagação, contamos com a sua compreensão.

学校において予防すべき感染症 Doenças contagiosas que devem ser prevenidas	
第1種 Tipo 1	① エボラ出血熱 Febre Hemorrágica Ebola ② クリミア・コンゴ出血熱 Febre Hemorrágica Culmia-Congo ③ 痘そう Variola ④ 南米出血熱 Febre Hemorrágica Sul Americana ⑤ ペスト Peste ⑥ マールブルグ病 Doença de Mall Burg ⑦ マールブルグ病 Febre Russel ⑧ 急性灰白髄炎 Poliomielite aguda ⑨ ジフテリア Difteria ⑩ 重症急性呼吸器症候群 (SARS) Síndrome de Respiração Aguda Severa (SARS) ⑪ 中東呼吸器症候群 (MARS) Síndrome respiratória do Oriente Médio (MARS) ⑫ 特定鳥インフルエンザ Influenza Aviária específica
第2種 Tipo 2	① 特定インフルエンザを除く Influenza (Com exceção da Influenza aviária específica) ② 百日咳 Coqueluche ③ 麻疹 Sarampo ④ 流行性耳下腺炎 Caxumba ⑤ 風しん Rubéola ⑥ 水痘 Catapora ⑦ 咽頭結膜熱 Febre Faringo-Conjuntiva ⑧ 新型コロナウイルス感染症 Infecção pelo novo coronavirus ⑨ 結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 Tuberculose, ou Meningite meningocócica
第3種 Tipo 3	① コレラ Cólera ② 細菌性赤痢 Desintéria ③ 腸管出血性大腸菌感染症 Infecção hemorrágica do colo ④ 腸チフス Tifo do colo ⑤ パラチフス Paratifo ⑥ 流行性角結膜炎 Conjuntivite epidemológica ⑦ 急性出血性結膜炎 conjuntivite hemorrágica aguda ⑧ その他の感染症 Outras doenças contagiosas

Em vigor desde H27.1.21

【インフルエンザの登校可能日 Dia provável que poderá vir a escola depois de ter contraído influenza】

0日目	1° dia	2° dia	3° dia	4° dia	5° dia	6° dia	7° dia	8° dia
Dia que contraiu, febre	Período de febre							
			Mesmo que não tenha febre, não poderá ir à escola			Poderá ir à escola		

(De acordo com o regulamento da lei de saúde e segurança escolar, norma do período de faltas justificadas)

学校感染症届出書 Notificação de doenças contagiosas na escola

Sr. Diretor da escola 桜島小学校長 様

年 série 組 turma 名前 Nome _____

【病名】 _____ 【Tipo A・B型】 _____ ※Verifique com o médico que se consultou
Nome da doença Em caso de influenza

【療養期間 Período de recuperação】 令和 Reiwa 年 ano 月 mês 日 dia ~ 令和 Reiwa 年 ano 月 mês 日 dia

【受診した医療機関名】 _____
Nome da instituição médica

令和 Reiwa 年 ano 月 mês 日 dia

保護者名 Nome do responsável _____

Lista de doenças contagiosas que devem ser prevenidas nas Escolas e regras para o período de suspensão de aulas

	Doenças a serem prevenidas 対象疾病	Critério de período de suspensão das aulas 出席停止の基準
Tipo 1 第1種	Febre Hemorrágica Ebola エボラ出血熱 Febre Hemorrágica Culmia-Congo クリミア・コンゴ出血熱 Varíola 痘そう Febre Hemorrágica Sul Americana 南米出血熱 Peste ペスト Doença de Mall Burg マールブルグ病 Febre Russel ラッサ熱 Poliomielite aguda 急性灰白髄炎 Difteria ジフテリア Síndrome de Respiração Aguda Severa (*SARS) 重症急性呼吸器症候群 (SARS) Síndrome respiratória do Oriente Médio 中東呼吸器症候群 (MARS) Influenza Aviária específica 特定鳥インフルエンザ	Até se curar 治癒するまで
Tipo 2 第2種	Influenza (Com exceção da Influenza Aviária específica) (特定インフルエンザを除く)	5 dias após o começo e 2 dias depois de baixar a febre (crianças do Yochien 3 dias) 発症した5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあったては、3日)を経過するまで。
	Coqueluche 百日咳	Até que a tosse desapareça ou até acabar o tratamento com a substância antibacteriana 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質剤に治療が終了するまで。
	Sarampo 麻疹	Até após 3 dias da cessação da febre 解熱した後3日を経過するまで
	Parotidite Epidemológica 流行性耳下腺炎	Até desinflamação das parótidas 耳下腺の腫脹が消失するまで
	Rubéola 風疹	Até o desaparecimento das erupções cutâneas 発疹が消失するまで
	Catapora 水痘	Até a completa recuperação cutânea das erupções すべての発疹が痂皮化するまで
	Febre Faringo-Conjuntiva 咽頭結膜熱	2 dias após o desaparecimento do quadro principal 主要症状が消退した後2日を経過するまで
	Infecção pelo novo coronavírus 新型コロナウイルス感染症	Até 5 dias após o início dos sintomas e 1 dia após o desaparecimento dos sintomas 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。
Tipo 3 第3種	Tuberculose, ou Meningite meningocócica 結核及び髄膜炎菌性髄膜炎	Dependendo do quadro da doença, até o médico da escola ou outro médico determinar que não há mais o risco de infecção 症状により、学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで
	Cólera コレラ Desintéria 細菌性赤痢 Infecção Hemorrágica do Colo 腸管出血性大腸菌感染症 Tifo de Cólo 腸チフス Paratifo パラチフス Conjuntivite Epidemológica 流行性角結膜炎 Conjuntivite Hemorrágica Aguda 急性出血性結膜炎 Outras Doenças Infeciosas その他の感染症	

* 重症急性呼吸器症候群については、病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る

A Síndrome de Respiração Aguda Severa, se limita ao coronavírus responsável pela SARS.

* 中東呼吸器症候群については、ベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。

A Síndrome respiratória do Oriente Médio, se limita ao tipo do gênero Betta coronavírus e Mers coronavírus)

* 特定鳥インフルエンザについては、血清型が (H5N1) (H7N9 とする) . Quando os agentes causadores da Influenza Aviária, se limita ao vírus da Influenza A, com o soro do tipoH5N1 e H7N9

Em vigor apartir de 21 de janeiro de 2015 新型コロナウイルス感染症については、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス (令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。) であるものに限る。次条第二号チにおいて同じ。R5.5.8 施行

Sobre a infecção pelo novo coronavírus, coronavírus em que o patógeno é do genero beta coronavirus(janeiro de 2022 Somente aqueles que recentemente foram relatados pela República Popular da China à Organização Mundial da Saúde como tendo a capacidade de serem transmitidos aos seres humanos).